

商用密码产品认证委托材料清单

一、《商用密码产品认证委托书》和《认证委托材料一致性承诺书》

二、商用密码产品认证委托材料（技术相关）

1. 《技术工作总结报告》

2. 《安全性设计报告》

3. 《密码模块分级检测申请材料》（01 智能密码钥匙、02 智能 IC 卡、03POS 密码应用系统/ATM 密码应用系统/多功能密码应用互联网终端、04PCI-E/PCI 密码卡、05IPSec VPN 产品/安全网关、06SSL VPN 产品/安全网关、07 安全认证网关、08 密码键盘、09 金融数据密码机、10 服务器密码机、11 签名验签服务器、12 时间戳服务器、14 动态令牌、17 可信计算密码支撑平台、22 其他密码模块、23 可信密码模块、25 云服务器密码机、26 随机数发生器、27 区块链密码模块、28 安全浏览器密码模块，上述产品类型需要提交）或《安全芯片分级检测申请材料》（适用时）

4. 《用户手册》

三、商用密码产品认证委托材料（其他）

1. 具有独立法人资格的证明材料（具体出示营业执照复印件等）

2. 《商用密码产品生产和保证能力自我评估表》

3. 《生产一致性证明文件》

4. 《产品实物图》

注：其中标红处文件有内容、格式等要求，请参考模板内容进行填写。

商用密码产品认证委托材料编制提交说明

1.本材料由认证委托方编写并提交，包括认证委托书、商用密码产品认证委托材料（技术相关）、商用密码产品认证委托材料（其他）共 3 个部分。

2.编写要求：

（1）语言规范、文字简练、重点突出、描述清晰、内容全面、附件齐全；

（2）涉及到的外文缩写要注明全称；

（3）材料内容不得涉及国家秘密；

（4）材料中有关描述应与产品最新状态保持一致；

3.提交要求：

（1）纸质材料：《商用密码产品认证委托书》和《认证委托材料一致性承诺书》。《商用密码产品认证委托书》单面打印，无需胶装，加盖公章和骑缝章；《认证委托材料一致性承诺书》加盖公章。

电子材料：全套认证委托材料。其中，《商用密码产品认证委托书》、《认证委托材料一致性承诺书》和《生产一致性证明文件》需提供盖章后的扫描件；商用密码产品认证委托材料（技术相关）、商用密码产品认证委托材料（其他）提供 word/pdf 版本即可。

以上纸质材料和电子材料请同时递送至国家密码管理局商用密码检测中心认证部，电子版材料请存储在光盘中，请勿提供其他载体（比如：U 盘）。

（2）正式提交时，请删除本文档编制说明性内容（楷体）；

（3）涉及落款日期应以材料最后提交时间为准。

商用密码产品认证委托材料格式规范

一、适用范围

本格式规范适用于委托方向国家密码管理局商用密码检测中心委托商用密码产品认证时所提交材料(具体材料中有格式规范说明的以具体材料的格式说明为准)。

二、纸张规格

标准A4 型： 297mm 210mm (长 宽)。

三、材料版式

1. 页边距

上白边(天头)宽： 25.4mm；

下白边(地脚)宽： 25.4mm；

左白边(订口)宽： 31.7mm；

右白边(翻口)宽： 31.7mm；

页眉距边界： 15.0mm；

页脚距边界： 17.5mm。

2. 图文区尺寸

标准A4 型： 246.2mm 146.6mm (长 宽)。

四、段落字体

1. 字体

统一采用宋体。

2. 字号

(1) 标题

一级标题采用二号加粗；

二级标题采用三号加粗；

三级标题采用小三加粗；

四级标题采用四号加粗。

(2) 正文

正文采用四号。

3. 缩进和间距

行距统一采用24磅固定值；

标题段前、段后间距统一采用12磅固定值；

正文段落首行缩进2个字符。

五、编排格式

一般包括封面、目录、正文、封底。

六、印刷要求

页码套正；印品着墨实、均匀；字面不花、不白、无断划。

七、盖章

材料封面盖公司公章，材料侧面盖骑缝章。